



MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO
Estado do Rio Grande do Sul

PLANO DE TRABALHO
QUADRO 1 - DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente Associação Esporte Clube Morro São Pedro		C.N.P.J. 54.746.956/0001-66	
Endereço ESTRADA MORRO SAO PEDRO, nº 1015			
Cidade Bom Princípio		UF. RS	Telefone
Conta Corrente	Banco		Agência
Nome do Presidente ASTERIO SCHONS		C.P.F. 317.831.120-34	
C.I./Órgão Expedidor	E-mail		Telefone
Endereço Estrada Morro Sõa Pedro, nº 848 – Morro São Pedro		C.E.P. 95.765-000	

Asterio Schons

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Academia ao AR LIVRE.	Período de Execução 03 meses	
	Início OUTUBRO 2025	Término 31/12/2025
Identificação do Objeto Aquisição e instalação de equipamentos de ginástica ao ar livre e de bancos, de uso coletivo, destinados à promoção da saúde e bem-estar da comunidade atendida pela Associação Esporte Clube Morro São Pedro.		
Justificativa da Proposição A implantação de uma academia ao ar livre visa atender à crescente demanda da comunidade local por espaços adequados à prática de atividades físicas gratuitas e acessíveis. A ausência de equipamentos públicos destinados ao exercício físico na região do Morro São Pedro limita as opções da população para a promoção da saúde preventiva, especialmente entre idosos, adultos e jovens em situação de vulnerabilidade social. A proposta contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade de vida, estímulo à convivência comunitária e promoção da saúde física e mental. Além disso, a instalação dos equipamentos junto à sede da Associação Esporte Clube Morro São Pedro, entidade reconhecida pelo seu trabalho social e esportivo, potencializará o uso contínuo e responsável do espaço, promovendo atividades orientadas e o uso seguro dos equipamentos. O projeto está alinhado com políticas públicas de promoção à saúde, esporte e lazer, e representa um investimento estratégico na valorização da comunidade local e na prevenção de doenças associadas ao sedentarismo.		

Antônio Schems

QUADRO 3 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE

A comunidade do Morro São Pedro, carece de infraestrutura adequada voltada à promoção da saúde, do esporte e do lazer. Atualmente, não há academias públicas ou estruturas comunitárias apropriadas para a realização de exercícios físicos ao ar livre, o que contribui para o sedentarismo e, conseqüentemente, para o aumento de doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes e obesidade. Além disso, a falta de espaços de convivência e lazer impacta negativamente a saúde mental e o bem-estar da população local.

A Associação Esporte Clube Morro São Pedro desempenha um papel relevante no território, promovendo ações esportivas e sociais, especialmente voltadas a crianças, adolescentes e idosos. No entanto, a entidade enfrenta limitações estruturais para expandir suas atividades e atender de forma mais abrangente a comunidade.

A instalação de uma academia ao ar livre vem ao encontro das necessidades identificadas, oferecendo uma solução prática, de baixo custo de manutenção e de grande impacto social. O espaço contribuirá para o fortalecimento dos vínculos comunitários, a inclusão social, a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida da população local.

Antônio Scoms

QUADRO 4 – DESCRIÇÃO DAS METAS

Descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Realizar ampla pesquisa de preço	1	1	Agosto	Setembro
2	2.2	Realizar a escolha dos equipamentos	1	1	Outubro	Dezembro
3	3.3	Adquirir os equipamentos	1	1	Outubro	Dezembro
4	4.4	Executar a instalação dos equipamentos	1	1	Outubro	Dezembro
5	5.5	Avaliação e Monitoramento da parceria	1	1	Dezembro	Janeiro/2026
6	6.6	Prestação de Contas	1	1	Dezembro	Janeiro/2026

QUADRO 5 – FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

Metas	Atividades Correspondentes
	A. Realizar o levantamento das necessidades da instituição, priorizando a manutenção. B. Realizar ampla pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local (que favorece a redução de custos, bem como dinamiza e fortalece a economia da região), junto aos fornecedores e/ou prestadores que atuem nos ramos do produto e/ou do serviço a ser adquirido e/ou contratado, sendo obrigatória a avaliação de, no mínimo,

Artur S. S. S.

	3 (três) orçamentos. C. Optar pela aquisição da proposta mais vantajosa para o erário, isto é, aquela que oferece produtos e/ou serviços de melhor qualidade pelo menor preço. D. Garantir para que os documentos fiscais (notas fiscais) que derem origem às despesas, sejam nominais à entidade beneficiada, contendo endereço e CNPJ. Além disto, devem ser identificadas com a expressão: "Termo de Fomento nº xx – Ano 2025 - PM de Bom Princípio". E. Realizar as despesas no período compreendido no prazo da execução físico-financeiro estabelecido no convênio. F. Proceder a execução e a prestação de contas dos recursos previstos neste plano de trabalho. G. Manter os documentos envolvidos nesta parceria de forma organizada e em boas condições.
--	---

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

- Apresentar o registro das necessidades elencadas.
- Observar o registro da inscrição "Termo de Fomento nº xx - Ano 2025 - PM de Bom Princípio" nos documentos de despesa.
- Comprovar a aquisição dos produtos ou da contratação do serviço através do registro fotográfico, apresentação dos bens ou comprovação documental.
- Documentar a destinação dos produtos adquiridos, mantendo o controle do estoque atualizado.

Antônio Sereia

**QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA**

RECEITAS			DESPESAS		
FONTE (ORIGEM)	DESCRIÇÃO	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
Município de Bom Princípio	Emendas Impositivas		Município de Bom Princípio	Abdominal Individual – equipamento Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de no mínimo 2" ½, 1" ½ e 3/16 com espessuras mínimas de 3,00 mm; extremidades superiores e inferiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. PINTURA: eletrostática a pó SOLDA: mig	R\$1.935,00
				SIMULADOR DE ESCADA – INDIVIDUAL Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm", manopla emborrachada, amortecedores de alta resistência, pedaleiras em aço trefilado, tampões em aço para proteção dos rolamentos, Parafusos porcas antioxidantes. PINTURA: eletrostática a pó SOLDA: mig DIMENSÃO: A:1,58 L:0,65 P:0,85 PESO: 32 Kg.	R\$2.079,00
				SIMULADOR DE BIKE – INDIVIDUAL Capacidade para um usuário para executar o exercício, confeccionado com tubo principal de no mínimo 2. 1/2"x 3,00mm, tubos secundários de no mínimo 1.1/2" X 2,65 mm, 1.1/8"x 1,90 mm, ferro	R\$2.097,00

Artur Sclous

			chato 3/8"x2", tratamento na superfície, tinta resistente ao tempo e a reação climáticas, fixação feita por parafuso parabolt, rolamentos com dupla blindagem para melhor proteção e vida útil do mesmo, pegadas e pisantes injetados, assento em chapa 14 PINTURA: eletrostática a pó SOLDA: mig PUXADOR COM PEITORAL Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm na chapa 14, estrutura secundária em tubo de 1 1/4" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, pintura com acabamento siliconado e brilhante, pegadas emborrachadas a quente, garantia e assistência técnica de no mínimo 12 (doze) meses. Montagem e instalação dos equipamentos pelo fornecedor, pintura em poliéster apropriada para uso externo importada, pegadas emborrachadas com borracha de alta resistência apropriada para uso externo, parafuso 3/4x1" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4. Articulações com rolamentos, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045,	R\$4.455,00
--	--	--	---	--------------------

Artur Schons

			pegadas emborrachadas especialmente desenvolvidas para o uso externo, batentes em borracha resistentes, resistência obtida utilizando o peso corporal do usuário; PINTURA: eletrostática a pó SOLDA: mig DIIMENSÃO: A:2,22 L:0,82 P:1,81 PESO:55 Kg Equipamento desenvolvido para trabalho em ambiente externo, resistente a ações climáticas, isento de estofamento e de baixa manutenção, produto que possibilite uma sensação de liberdade ao usuário com ótima biomecânica. Equipamento com base principal construída com tubo de 3", tubo de aço carbono de 2", rolamentos blindados, possibilidade de 07 exercícios, pegadas emborrachadas, tratamento químico de superfície por processo de imersão, base de fixação no solo. capacidade para 4 pessoas se exercitarem ao mesmo tempo. 1º) Flexor de Pernas 2º) Extensor de Pernas 3º) Supino reto Sentado 4º) Desenvolvimento superior 5º) Rotação Vertical Individual 6º) Puxada Alta Melhora a resistência muscular e fortalece os membros superiores, inferiores e tronco. Alonga e relaxa os ombros. PINTURA: eletrostática a pó SOLDA: mig MEDIDAS: A:1,85 L:1,20 P:2,85 PESO:108Kg	R\$5.580,00
--	--	--	---	--------------------

Artur Schom S

			SURF COM PRESSÃO DE PERNAS Estrutura principal em tubo redondo 3" ½ x 2,00 mm , estrutura secundária em tubo de 1¼" na chapa 14, tubos cortados a laser, base em ferro trefilado para montagem do equipamento, chapas dobradas a frio com matriz, estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas, pegadas emborrachadas com borracha de alta resistência apropriada parauso externo, parafuso 3/4x1" zincado com porca parlock, base superior e inferior com flange de 240mm x 1/4. Articulações com rolamentos, retentor de vedação em borracha dupla automotiva, cubos de 2" em aço 1045, pegadas emborrachadas em borracha especialmente desenvolvida parao uso externo, pegadas superiores para proporcionar maior estabilidade ao usuário, tampa superior em flange de 130mm x 11/2" fixada por pressão. PINTURA: eletrostática a pó SOLDA: mig LEG PRESS (PRESSÃO DE PERNAS) Exercício de pernas Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3	R\$2.277,00 R\$3.168,00
--	--	--	---	---

Atencin Schons

				mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço-carbono trefilado no mínimo 2' x 5,50 mm mínimo 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm). Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser, hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. PINTURA: eletrostática a Pó. SOLDA: mig	
				Bancos de concreto	R\$1.409,00
TOTAL					

Artur Schom

QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)**CONCEDENTE**

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
R\$23.000,00					
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)

1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês
7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês

Bom Princípio, 08 de outubro de 2025.

Astério Schons

Astério Schons

Presidente da Associação

QUADRO 9 - JULGAMENTO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

--

Astério Schons

QUADRO 10 - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO DE SELEÇÃO

- () Analisado e de acordo com o julgamento da comissão de seleção.
- () Analisado e de acordo, porém com ressalvas, conforme observações no texto em anexo.
- () Analisado e rejeitado, pelos motivos constantes no texto em anexo.

Local e Data

Comissão de Seleção

À Consideração superior:

HOMOLOGAÇÃO PREFEITO MUNICIPAL:

- () Homologo
- () Homologo, com restrições:

.....
() Não homologo

Local e Data

Prefeito Municipal

Artério Scleris